

## Instructivo: Como realizar una integración de una agencia con cotizador embebido en la pagina web

### Explicación

Este tipo de integración consiste en entregar al cliente un script de JavaScript, el cual debe ser agregado dentro del código HTML de su sitio web.

Gracias a este script, se incorpora un cotizador embebido directamente en la página del cliente (por ejemplo, en una landing page específica), permitiéndole comercializar los productos de Coris desde su propio sitio web.

El siguiente instructivo describe el proceso necesario para que una agencia de Argentina pueda comercializar los productos de Coris a través de un cotizador integrado en su página web mediante el uso de un script de JavaScript.

Los pasos a tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de integración son los siguientes:

1. Creación del ReferenceID
  - a. Obtención y uso de los valores del ReferenceID
  - b. Asignación del país
  - c. Agregar información adicional al referenceid creado.
2. Emitir el script al cliente
3. Validación Final

### Precondiciones

Antes de iniciar, asegúrate de cumplir con lo siguiente:

1. Conocer el país de operación de la agencia (Esta información la proporciona el comercial).
2. Verificar si la cuenta tiene su logo configurado en la página de gestión de cuentas(Verifica el logo de la agencia en la sección Cuenta / Agencias del menú principal del sistema de Emisión).
3. Si la cuenta no tiene un referenceid asociado, primero debes realizar la creación del servicio correspondiente.

### 1. Creación del ReferenceID

Para configurar correctamente un servicio web (ReferenceID) asociado a una agencia o marca blanca, es necesario completar los campos que se muestran en la ventana **Editar Servicio Web**. Cada campo determina cómo el sistema se conectará con la landing page y cómo se ejecutará el flujo de compra. En esta sección se debe registrar la información principal del servicio web que será utilizado por la agencia

Editar Servicio Web[ECOMM] OTRA VUELTA VIAJES <small>Edita tu servicio web y conectate</small>	
Datos de Acceso a Servicios	
Tipo Servicio	Embebido en Pagina
Nombre del Servicio	[ECOMM] OTRA VUELTA VIAJES
URL Comparar	http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/comparador.aspx <small>(Sitio web donde se redirige el cotizador para mostrar los productos)</small>
URL Pago	http://http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/Pagos.aspx
URL Resultado	http://http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/Resultado.aspx
Email Cotización	NO ENVIA EMAIL DE COTIZACION
Usuario	OtraVueltausuario_56733

### Tipo Servicio

En la opción “**Tipo de Servicio**”, seleccione el valor “**Embebido en página**” para indicar que el servicio corresponde a un **ReferenceID integrado mediante un script en una página web**.

Existen diferentes tipos de ReferenceID, entre ellos:

- **Web Services:** Este tipo de ReferenceID se utiliza para integraciones completas. En este escenario, el cliente realiza un desarrollo web propio para la comercialización de los productos de Coris.

Aquí el cliente:

- Consume servicios expuestos por una API.
- Diseña y desarrolla todo el flujo de cotización y venta.
- Implementa su propio cotizador, páginas web y lógica de negocio.
- Realiza el intercambio de información directamente con los servicios de Coris.
- **Embebido en pagina:** Este tipo de ReferenceID genera un script de JavaScript que permite insertar el cotizador de Coris directamente en una página web existente del cliente. El cotizador se muestra automáticamente en el sitio donde se incluya el script, sin necesidad de un desarrollo completo por parte de la agencia.
- **Banner Referido:** Esta opción no se utiliza habitualmente.

### Nombre del Servicio

Ingrese el nombre asignado al servicio siguiendo la nomenclatura definida por Coris (por ejemplo: **[ECOMM] NOMBRE AGENCIA**). **Ejemplo:** **[Ecomm]OtraVueltaViajes**. Este nombre identifica internamente el ReferenceID.

### URL Comparar

Ingrese la ruta de la página donde se ejecuta la comparación de productos.

Ejemplo: <http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/comparador.aspx>

### URL Pago

Registre la URL donde se realiza el proceso de pago de los productos de viaje.

Ejemplo: <http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/Pagos.aspx>

### URL Resultado

Ingrese la URL donde se muestra el resultado final de la compra o emisión del voucher.

Ejemplo: <http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/Resultado.aspx>

### Configuración

Esta sección controla el comportamiento del servicio web y los parámetros aplicados a la agencia:

- **Lenguaje**  
Seleccione el idioma principal para el sitio o landing page (por ejemplo, *Español*).
- **Primer país**  
Seleccione el país en el que operará el servicio web. Esto determina validaciones, moneda y reglas locales.
- **Habilitado**  
Marque esta opción para activar el ReferenceID. Si está deshabilitado, la agencia no podrá utilizar la landing.
- **Usa Número Fiscal**  
Active esta opción si el proceso de venta requiere ingreso de CUIT, RUT, DNI fiscal u otro identificador tributario según el país.

- **Comisión al Total**

Ingresa el porcentaje de comisión aplicado a la agencia. El sistema valida que no supere el límite permitido.

### Acciones finales

Una vez completados los datos:

- Presione **Guardar** para registrar los cambios.
- Presione **Borrar** si desea eliminar la configuración del servicio.
- Presione **Volver** para regresar sin aplicar cambios.

### Asignación el país

Seleccione el país o los países para los cuales estarán habilitados los productos del servicio web. En este ejemplo se eligió **Argentina**, ya que la agencia opera en ese territorio. La selección del país determina las reglas comerciales, validaciones y configuraciones específicas aplicadas durante el proceso de venta.

Proveedores Habilitados del Servicios Web [ECOMM] OTRA VUELTA VIAJES

Nombre	Habilitado <input type="checkbox"/>	Comisión Diferenciada <input type="checkbox"/>
Coris Chile	<input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>
Coris Paraguay	<input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>
Coris Uruguay	<input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>
Coris Argentina	<input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>

### Agregar información adicional al referenceld creado.

Para modificar el ReferencelD, dirígete en el menú principal izquierdo a la siguiente ruta:

Seguridad → Servicios

Desde esta sección podrás buscar, editar y actualizar la configuración del servicio correspondiente.



Digita el nombre de la agencia en la opción Buscar y luego presiona el botón gris "Buscar". En los resultados, selecciona la agencia desde la columna Cuenta y presiona el botón verde "Editar" para acceder a su configuración.



Se abrirá la ventana Editar Servicio Web.

En el campo Email Cotización, selecciona la opción "NO ENVIA EMAIL DE COTIZACION". Luego, en el campo Usuario, ingresa el nombre de usuario que se asignará al ReferenceID.

### Editar Servicio Web[ECOMM] OTRA VUELTA VIAJES

Edita tu servicio web y conectate

#### Datos de Acceso a Servicios

Tipo Servicio	Web Service
Nombre del Servicio	[ECOMM] OTRA VUELTA VIAJES
URL Comparar	http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/comparador.aspx
URL Pago	http://http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/Pagos.aspx
URL Resultado	http://http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/Resultado.aspx
Email Cotización	NO ENVIA EMAIL DE COTIZACION
Usuario	OtraVueltaWSCuenta_56733

#### URL Inicio:

Corresponde a la dirección web a la que será redirigido el usuario cuando haga clic sobre el logo de la agencia en la landing page.

#### URL Inicio 2:

Define la dirección web a la que será redirigido el usuario cuando haga clic sobre el logo de Coris. En este caso, debe apuntar a la misma URL principal de la landing.

Encabezado	
URL Inicio	<input type="text" value="https://otravuelta.com.ar/"/>
URL Inicio 2	<input type="text" value="http://coris.com.ar/ecommerce/otravueltaviajes.aspx"/>
E-mail	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
Whatsapp	<input type="text"/>

## 2. Emitir el Script al Cliente

Busca la cuenta correspondiente utilizando el campo Cuenta en la lista desplegable.

Presiona el botón Buscar.

En el listado de resultados, ubica el ReferenceId y haz clic en el botón que lleva su nombre para recuperar el código HTML que crea el cotizador en una página web.

Servicios Webs

Aquí administra tus servicios, referidos, webservices

Buscar cuenta

Cuenta

OTRA VUELTA VIAJES

Habilitado

☒

Ejecutivo E-Commerce

☐

Nuevo

Buscar

Cuenta	Tipo Servicio	Servicio	Habilitado	Acciones
OTRA VUELTA VIAJES	Web Service	[ECOMM] OTRA VUELTA VIAJES	<input checked="" type="checkbox"/>	<div>Ver Cotizador</div> <div>Editar</div> <div>Encabezado y Pie</div> <div>Compañías</div> <div>Comisión</div> <div>Productos</div>

A continuación, copia el código HTML de la sección “Embebido en Página”

[ECOMM] OTRA VUELTA VIAJES

Embebido en Página

```
<script id="js_coris_script" type="text/javascript" language="javascript" data_ref="XpPAhm6r7ehQAIWRyZq25f%2blm14eZqeDt5gITk4TVkHtzPRL1GoGajtu9CZ9kTgh" data_cot="10" data_test="0" data_place="clase_css_contenedora_del_cotizador" src="https://api.devcoris.com/scripts/servicios/coris-srv.js"></script>
```

## 3. Validación Final.

Para validar que la **creación y configuración del script entregado al cliente sea correcta**, es necesario realizar una prueba previa en una página HTML sencilla.

El procedimiento consiste en:

1. Crear una página HTML básica.
2. Agregar el código del script proporcionado al cliente, tal como se muestra en el ejemplo.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Página sencilla</title>
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 </head>
8 <body>
9
10 <header>
11   <h1>Bienvenido</h1>
12   <p>Página HTML básica</p>
13 </header>
14
15 <main>
16   <div class="card">
17     <h2>Contenido principal</h2>
18     <p>Esta es una página HTML sencilla.</p>
19     <p>Aquí puedes agregar formularios, tablas, imágenes o lo que necesites.</p>
20   </div>
21
22   <div class="clase_css_contenedora_del_cotizador">
23     Aquí va el clase_css_contenedora_del_cotizador
24   </div>
25
26 <footer>
27   © 2025 - Mi sitio web
28 </footer>
29
30 <script id="js_coris_script" type="text/javascript" language="javascript"
31   data_ref="jLHssmD6kmPvyvPrhea2h4PAUawpsnH1Pvd00t180DJMDdMBBBEn4x9S3WgNkVx"
32   data_cot="10" data_test="0"
33   data_place="clase_css_contenedora_del_cotizador"
34   src="https://api.devcoris.com/scripts/servicios/coris-srv.js" ></script>
35 </body>
36 </html>
```

Agrega una etiqueta div con la clase  
"clase\_css\_contenedora\_del\_cotizador";  
Ejemplo:  
div class="clase\_css\_contenedora\_del\_cotizador"  
2

Agregar el script justo  
antes de la etiqueta Html  
1

3. Abrir la página en un navegador web.

Si la configuración es correcta, al cargar la página deberá visualizarse el cotizador embebido, tal como se muestra en la imagen de referencia.

The screenshot shows a web browser window with the title "Prueba de HTML". The address bar shows the file path "Archivo /Users/juanjosemanuel...". The page content includes a greeting "Hola, Mundo!" and a sub-header "Esta es una página de prueba.". Below this is a form for "CORIS" (agencia de viajes) with the following fields:

- ¿Hacia dónde viajas?: A dropdown menu showing "América Central".
- Fecha de inicio: A date picker showing "24/10/2025".
- Fecha de finalización: A date picker showing "25/10/2025" with a "(2 días)" label.
- ¿Cuáles son las edades de los viajeros?: A row of input fields, with the first one containing "23".

At the bottom of the form is a green button labeled "COTIZAR".

**Esta validación permite confirmar que:**

1. El ReferenceID es válido.
2. El país y los productos asignados son correctos.
3. El script se carga correctamente desde la API de Coris.
4. El cotizador puede ser renderizado sin errores en el sitio del cliente.

Una vez verificada esta prueba, el script puede ser entregado al cliente para su implementación en el sitio productivo

## Integración de marca blanca o landing page

### Explicación

La integración de agencias a través de una landing page es una modalidad que permite a las agencias comercializar los productos de Coris sin necesidad de invertir en el desarrollo o implementación de herramientas tecnológicas propias.

Generalmente, Coris ofrece servicios web para facilitar la integración con agencias. Sin embargo, muchas de ellas son pequeñas y no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para realizar una integración completa. En estos casos, la landing page se convierte en una alternativa práctica, rápida y de bajo costo, permitiendo que la agencia pueda vender productos de Coris de manera inmediata y con mínima complejidad técnica.

El siguiente instructivo explica el proceso para permitirle a una agencia de Argentina comercializar los productos de coris a través de una landing page.

Los pasos a tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de integración son los siguientes:

1. Creación del ReferenceID
  - a. Obtención y uso de los valores del ReferenceID
  - b. Asignación del país
  - c. Asignación de productos
2. Creación de la Página Web (Landing Page)
  - a. Creación del Snippet
  - b. Asignación del ReferenceID
  - c. Creación de la Página
3. Validación Final

### Precondiciones

Antes de iniciar, asegúrate de cumplir con lo siguiente:

1. Conocer el país de operación de la agencia (Esta información la proporciona el comercial).
2. Verificar si la cuenta tiene su logo configurado en la página de gestión de cuentas (Verifica el logo de la agencia en la sección Cuenta / Agencias del menú principal del sistema de Emisión).
3. Si la cuenta no tiene un referenceid asociado, primero debes realizar la creación del servicio correspondiente.

### 1. Creación del ReferenceID

Para configurar correctamente un servicio web (ReferenceID) asociado a una agencia o marca blanca, es necesario completar los campos que se muestran en la ventana **Editar Servicio Web**. Cada campo determina cómo el sistema se conectará con la landing page y cómo se ejecutará el flujo de compra.



En esta sección se debe registrar la información principal del servicio web que será utilizado por la agencia:

Editar Servicio Web Edita tu servicio web y conectate

Datos de Acceso a Servicios Configuración

Tipo Servicio Web Service

Nombre del Servicio [ECOMM] OTRA VUELTA VIAJES

URL Comparar http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/comparador.aspx

URL Pago http://http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/Pagos.aspx

URL Resultado http://http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/Resultado.aspx

Lenguaje Español

Primer país Argentina

Habilitado ☒

Usa Numero Fiscal ☐

Comisión al Total 0 Máximo 33

Borrar Guardar Volver

### Tipo Servicio

En la opción “**Tipo de Servicio**”, seleccione el valor “**Web Service**” para indicar que el servicio corresponde a un **ReferenceID integrado mediante landing web**.

Existen diferentes tipos de ReferenceID, entre ellos:

- **Web Services:** Este tipo de ReferenceID se utiliza para integraciones completas. En este escenario, el cliente realiza un desarrollo web propio para la comercialización de los productos de Coris.  
Aqui el cliente:
  - Consume servicios expuestos por una API.
  - Diseña y desarrolla todo el flujo de cotización y venta.
  - Implementa su propio cotizador, páginas web y lógica de negocio.
  - Realiza el intercambio de información directamente con los servicios de Coris.
- **Embebido en pagina:** Este tipo de ReferenceID genera un script de JavaScript que permite insertar el cotizador de Coris directamente en una página web existente del cliente. El cotizador se muestra automáticamente en el sitio donde se incluya el script, sin necesidad de un desarrollo completo por parte de la agencia.
- **Banner Referido:** Esta opción no se utiliza habitualmente.

### Nombre del Servicio

Ingrese el nombre asignado al servicio siguiendo la nomenclatura definida por Coris (por ejemplo: **[ECOMM] NOMBRE AGENCIA**). **Ejemplo: [Ecomm]OtraVueltaViajes**. Este nombre identifica internamente el ReferenceID.

### URL Comparar

Ingrese la ruta de la página donde se ejecuta la comparación de productos.

Ejemplo: <http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/comparador.aspx>

### URL Pago

Registre la URL donde se realiza el proceso de pago de los productos de viaje.

Ejemplo: <http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/Pagos.aspx>

### URL Resultado

Ingrese la URL donde se muestra el resultado final de la compra o emisión del voucher.

Ejemplo: <http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/Resultado.aspx>

## Configuración

Esta sección controla el comportamiento del servicio web y los parámetros aplicados a la agencia:

- **Lenguaje**  
Seleccione el idioma principal para el sitio o landing page (por ejemplo, *Español*).
- **Primer país**  
Seleccione el país en el que operará el servicio web. Esto determina validaciones, moneda y reglas locales.
- **Habilitado**  
Marque esta opción para activar el ReferenceID. Si está deshabilitado, la agencia no podrá utilizar la landing.
- **Usa Número Fiscal**  
Active esta opción si el proceso de venta requiere ingreso de CUIT, RUT, DNI fiscal u otro identificador tributario según el país.
- **Comisión al Total**  
Ingrese el porcentaje de comisión aplicado a la agencia. El sistema valida que no supere el límite permitido.

### Acciones finales

Una vez completados los datos:

- Presione **Guardar** para registrar los cambios.
- Presione **Borrar** si desea eliminar la configuración del servicio.
- Presione **Volver** para regresar sin aplicar cambios.

### Asociar el país

Seleccione el país o los países para los cuales estarán habilitados los productos del servicio web. En este ejemplo se eligió **Argentina**, ya que la agencia opera en ese territorio. La selección del país determina las reglas comerciales, validaciones y configuraciones específicas aplicadas durante el proceso de venta.

Proveedores Habilitados del Servicios Web [ECOMM] OTRA VUELTA VIAJES		
Nombre	Habilitado <input type="checkbox"/>	Comisión Diferenciada <input type="checkbox"/>
Coris Chile	<input type="checkbox"/>	0 <input type="text"/> <input type="checkbox"/>
Coris Paraguay	<input type="checkbox"/>	0 <input type="text"/> <input type="checkbox"/>
Coris Uruguay	<input type="checkbox"/>	0 <input type="text"/> <input type="checkbox"/>
Coris Argentina	<input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="text"/> <input type="checkbox"/>

### Agregar información adicional al referenceld creado.

Para modificar el ReferenceID, dirígete en el menú principal izquierdo a la siguiente ruta:

Seguridad → Servicios

Desde esta sección podrás buscar, editar y actualizar la configuración del servicio correspondiente.



Digita el nombre de la agencia en la opción Buscar y luego presiona el botón gris “Buscar”. En los resultados, selecciona la agencia desde la columna Cuenta y presiona el botón verde “Editar” para acceder a su configuración.



Se abrirá la ventana Editar Servicio Web.

En el campo Email Cotización, selecciona la opción “NO ENVIA EMAIL DE COTIZACION”.

Luego, en el campo Usuario, ingresa el nombre de usuario que se asignará al ReferenceID.

### Editar Servicio Web[ECOMM] OTRA VUELTA VIAJES

Edita tu servicio web y conectate

#### Datos de Acceso a Servicios

Tipo Servicio	Web Service
Nombre del Servicio	[ECOMM] OTRA VUELTA VIAJES
URL Comparar	http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/comparador.aspx
URL Pago	http://http://coris.com.ar/ecommerce/ventas/Pagos.aspx
URL Resultado	http://http://coris.com.ar/ecommerce//ventas/Resultado.aspx
Email Cotización	NO ENVIA EMAIL DE COTIZACION
Usuario	OtraVueltaWSCuenta_56733

#### URL Inicio:

Corresponde a la dirección web a la que será redirigido el usuario cuando haga clic sobre el logo de la agencia en la landing page.

#### URL Inicio 2:

Define la dirección web a la que será redirigido el usuario cuando haga clic sobre el logo de Coris. En este caso, debe apuntar a la misma URL principal de la landing.

**Encabezado**

URL Inicio	<input type="text" value="https://otravuelta.com.ar/"/>
URL Inicio 2	<input type="text" value="http://coris.com.ar/ecommerce/otravueltaviajes.aspx"/>
E-mail	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
Whatsapp	<input type="text"/>

Busca la cuenta correspondiente utilizando el campo Cuenta en la lista desplegable.

Presiona el botón Buscar.

En el listado de resultados, ubica el Referenceld y haz clic en el botón que lleva su nombre para continuar con la configuración.

**Servicios Webs** Aquí administra tus servicios, referidos, webservices

Buscar cuenta:   **1**

Cuenta:  **2**

Habilitado: ☒

Ejecutivo E-Commerce: ☐

**3**

Cuenta	Tipo Servicio	Servicio	Habilitado	Acciones
OTRA VUELTA VIAJES	Web Service	<input type="text" value="[ECOMM] OTRA VUELTA VIAJES"/> <b>4</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Encabezado y Pie"/> <input type="button" value="Compañías"/> <input type="button" value="Comisión"/> <input type="button" value="Productos"/>

A continuación, copia el Referenceld de la **sección Referencia para servicios web(en Html)** y **Referencia para servicios web(en Web.Config)**, la URL de inicio y la URL de inicio 2 (Ver imágenes)

**[ECOMM] OTRA VUELTA VIAJES**

Referencia para Servicios Web (en Html)

Referencia para Servicios Web (en Web.Config)

**Encabezado**

URL Inicio	<input type="text" value="https://otravuelta.com.ar/"/>
URL Inicio 2	<input type="text" value="http://coris.com.ar/ecommerce/otravueltaviajes.aspx"/>
E-mail	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
Whatsapp	<input type="text"/>

## 2. Creación de la landing page para la agencia


Ingresa al administrador de contenido <https://coris.com.ar/admin>, solicita las credenciales de acceso al departamento de infraestructura.



Selecciona la opción snippets del menú principal izquierdo.



Oprima el botón Nuevo.



Nombre	Etiqueta	Grupo	
00 Google Tag Manager	gtm	AGENCIA	Editar
00 Google Tag Manager Noscript	gtm_noscript	AGENCIA	Editar
AGENCIA SALE COMPARE	agencia.salecompare	AGENCIA	Editar
AGENCIA TIPS	agencia.tips	AGENCIA	Editar

Asigne un nombre para la página utilizando la siguiente nomenclatura:

“EcommerceNombreDeLaAgencia” Ejemplo: EcommerceOtraVueltaViajes

Asigne un nombre para el snippet, utilizando esta nomenclatura:

“Ecommerce.NombreDeLaAgencia” Ejemplo: Ecommerce.OtraVueltaViajes

Seleccione un grupo y complete los datos restantes según corresponda.





Aparecerá la ventana para crear una nueva página. En el campo Nombre archivo, ingresa el nombre de la página. En la opción Categoría, selecciona “ecommerce”. Activa la opción “Usa URL manual” y escribe la URL que tendrá la página web. Finalmente, oprima el botón Guardar y Publicar para completar la creación.

**EIDV** www.coris.com.ar Hola, coris | Cerrar sesión | Generar Contenido

**Editar Pagina**

Nombre Archivo (s/ext.)  (Nombre de identificación de la pagina web)

Categoría  Categoría de clasificación de la pagina

Usa URL Manual ☒

URL Manual (ej:/folder/file.aspx)  (Dirección URL de la pagina web)

**Asigna valores** **1**

**2** **Guardar y Publicar**

Ahora, aparece la ventana llamada “Editar página”, Asigna los valores de la imagen

**Editar Pagina**

Link

Título  (Coloque el título de la pagina)

Nombre Archivo (s/ext.)  (Coloque el nombre para el archivo físico .Aspx)

Usa URL Manual ☒

URL Manual (ej:/folder/file.aspx)  (coloque el nombre de la url que se construye por defecto "No olvide anteponer la palabra /ecommerce/")

Es Visible ☒

Imagen 1  Ningún archivo seleccionado **Subir Imagen**

Imagen Alt 1

Imagen 2  Ningún archivo seleccionado **Subir Imagen**

Imagen Alt 2

**Atributos de Página**

Categoría

Esquema

Header

Footer

**Configuración SEO**

Title

Description

Keywords

Metas Extras

Por último, agrega en la caja de texto “Contenido” la sentencia el nombre del snippet anteriormente creado `[[snippet.ecommerce.otravueltaviajes]]`

**Contenido**

**[[snippet.ecommerce.otravueltaviajes]]** **Agrega esta etiqueta a la caja de texto**

**Actualizar Actualizar y Publicar Borrar Volver**




Oprime el botón “Actualizar y crear” para finalizar la creación de la página web. Para validar el resultado y revisar su contenido, dirígete a la opción Páginas del menú y busca la página recién creada.

Páginas			
Categoría --ecommerce		Nuevo	
Título	URL	Publicada	
Stopover Viajes	<a href="https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/stopover.aspx">https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/stopover.aspx</a>	Si	Editar
Credigal - Viajes y Turismo Internacional	<a href="https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/credigal-viajes-y-turismo-internacional.aspx">https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/credigal-viajes-y-turismo-internacional.aspx</a>	Si	Editar
Kines Travel Viajes y Turismo	<a href="https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/kinestravel-viajes-y-turismo.aspx">https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/kinestravel-viajes-y-turismo.aspx</a>	Si	Editar
SPORTS LIFE TOURS	<a href="https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/sports-life-tours.aspx">https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/sports-life-tours.aspx</a>	Si	Editar
Bequis Sans	<a href="https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/bequis-sans.aspx">https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/bequis-sans.aspx</a>	Si	Editar
Alejandro Burgueño	<a href="https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/alejandro-burgueno.aspx">https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/alejandro-burgueno.aspx</a>	Si	Editar
Zambra Tour	<a href="https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/zambra-tour-2.aspx">https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/zambra-tour-2.aspx</a>	Si	Editar
Nuviatrip	<a href="https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/nuviatrip.aspx">https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/nuviatrip.aspx</a>	Si	Editar
Otra Vuelta Viajes	<a href="https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/Otra-Vuelta-Viajes.aspx">https://portalventa.devcoris.com/ecommerce/Otra-Vuelta-Viajes.aspx</a>	Si	Editar
Volver			


La pagina creada debe de aparecer en el listado ➡

#### 4. Validacion Final

Ingresa al sitio web creado y realiza una cotización deberias de ver dos paginas como las siguientes



OTRA VUELTA VIAJES



MULTIVIAJES

30/60/90 DÍAS

DISCOVER

Válida hasta el 24/11

50% OFF

12 CUOTAS SIN INTERÉS

Qué productos necesitas?

Viaje Único

A dónde vas?

América del Sur

Cuándo viajas?

19/12/2025 - 25/12/2025

Edad de los viajeros

43

Cotiza ahora!